


Tubo protegido inox Macho - Hembra (Polipropileno / Inox 304)



CÓDIGOS Y MEDIDAS

CÓDIGO	øD1	øD2	øD3	øD4	L	MATERIAL	COLOR
125150-500MH45	151	125	126,5	150	500	PP / INOX 304	INOX
125150-1000MH45	151	125	126,5	150	1000	PP / INOX 304	INOX
160180-500MH45	180,5	160	161,5	180	500	PP / INOX 304	INOX
160180-1000MH45	180,5	160	161,5	180	1000	PP / INOX 304	INOX
200250-500MH45	251	200	201,5	250	500	PP / INOX 304	INOX
200250-1000MH45	251	200	201,5	250	1000	PP / INOX 304	INOX
250300-500MH45	301	250	251,5	300	500	PP / INOX 304	INOX
250300-1000MH45	301	250	251,5	300	1000	PP / INOX 304	INOX
300350-500MH45	350,5	300	301,5	350	500	PP / INOX 304	INOX
300350-1000MH45	350,5	300	301,5	350	1000	PP / INOX 304	INOX

^{*}Las medidas de la pieza y la información técnica pueden variar debido a los procesos de fabricación.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Tubo M-H realizado en polipropileno de color blanco, protegido con Inox 304. Disponen de unos centradores de foam.

Para su utilización en la evacuación de humos de calderas murales estancas de condensación (gas o gasoil) de instalaciones individuales y en tramos de unión en instalaciones colectivas por el exterior o por patinillos compartidos con otras instalaciones.

DESIGNACIÓN DE PRODUCTO



ICONOS DEL PRODUCTO



Caldera mural estanca de condensación

Tramos de unión en instalaciones colectivas



Instalaciones individuales



Gas



Gasoil



Uso en exterior



Uso en patinillos compartidos